


# WURLITZER®

A Member of the Gibson Family of Companies

*Distributori automatici universali  
Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850*



# WURLITZER 1000/850



IT-V-1.1



## Distributori automatici universali Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850

### Dettagli tecnici / dotazioni

#### Dimensioni

	W 1000	W 850
→ Larghezza	102,0 cm	86,8 cm
→ Altezza	183,0 cm	183,0 cm
→ Profondità	86,3 cm	86,3 cm

#### Peso

- Con unità di refrigerazione 370 kg 340 kg
- Senza unità di refrigerazione 335 kg 305 kg

#### Alimentazione

- Tensione in ingresso 230 V
- Controllo interno sicuro a bassissima tensione
- Illuminazione 2 x 21 W

#### Potenza assorbita

- Con unità di refrigerazione max. 590 W
- Senza unità di refrigerazione 70 W

**La potenza frigorifera regolabile rende il Wurlitzer 1000 risp. Wurlitzer 850 oltremodo flessibile per la vendita di snack e alimentari con temperatura ottimale. È necessaria solo una refrigerazione per ambedue i campi di prodotti. Ambedue i modelli sono disponibili anche senza refrigerazione per prodotti non-food.**

#### Caratteristiche

- Unità di controllo a microprocessore programmabile (IVC2), con memorizzazione dati e programmi di test e di servizio
- Predisposizione per dispositivi di pagamento a moneta con rendiresto MDB e della fine di maggio Executive standard
- Connettore per sistemi di pagamento cashless
- Elemento estraibile telescopico con disposizione di facile servizio del controllo e dei sistemi creditizi
- Grande display alfanumerico illuminato a due righe di testo
- Unità di refrigerazione per alimenti
- Termometro interno con display esterno digitale
- Avvisatore temperatura
- Modo di risparmio energetico con abbassamento temperatura programmabile
- Illuminazione inseribile a regolazione temporizzata
- Pannello di controllo, sportello di erogazione, ripiani e spirali in acciaio inossidabile
- Predisposizione per funzionamento a diversi livelli di temperatura VarioTemp
- Scatola di lamiera d'acciaio con strato isolante rinforzato di espanso
- Colore standard RAL 9006 (alluminio bianco)



Wurlitzer 1000 – distributore di alimentari con SmartWaiter



Wurlitzer 850 con modulo speciale per lattine e bottiglie PET

#### Unità di refrigerazione

- Sistema chiuso con refrigerante R134a (senza CFC)
- Temperatura regolabile da 3°C a temperatura ambiente
- Max. temperatura ambiente 32°C

#### Funzionamento a diversi livelli di temperatura VarioTemp




- Zona fredda fino a 3°C
- Zona fredda temperata regolabile fino alla temperatura ambiente
- Due sensori
- Indicatore temperatura doppio

#### Optional

- Concetto di minielevatore SmartWaiter

- Modulo speciale per lattine e bottiglie PET
- VarioTemp
- Riscaldamento
- Opzione Duomat
- Interfaccia a infrarossi VIDTS
- Scelta fra vari sistemi di pagamento
- Stampante di ricevute
- Barriera fotoelettrica di vendita
- Lastra di sicurezza
- Fessura di sicurezza per gettoniera
- Scomparto di sicurezza per restituzione monete
- Cassa con serratura di sicurezza
- Sistema di chiusura di sicurezza
- Copertura fessura della porta
- Insegna pubblicitaria luminosa
- Pulsanti di selezione rapida
- Guida promotion
- Bottone promotion
- Illuminazione per scomparto di erogazione
- Inserto per prodotti cilindrici
- Scomparto applicato per prodotti piccoli
- Scomparto speciale per sandwich
- Scomparto per carichi pesanti con portata di 45 o 80 kg
- Inserto per il trasporto attraverso aperture di porte strette (73 cm)
- Colori RAL a scelta



Grande vetrina realizzata con vetro doppio isolante

Illuminazione ottimale dei prodotti con due lampade fluorescenti ai lati

Optional:  
Bottone promotion

Max. 8 ripiani in acciaio inossidabile

Optional:  
Accessori innestabili per scomparto prodotti

Serratura centrale con quintuplo bloccaggio. Meccanismo di chiusura resistente a leva

Scomparto profondo di erogazione per prodotti voluminosi. Facile estrazione dell'unità completa

Isolamento aggiuntivo per lo scomparto di erogazione  
Unità di refrigerazione inseribile

Extra grande pannello di controllo per dispositivo di accettazione banconote, lettore di schede e altri sistemi di pagamento

La fessura per l'inserimento delle monete è collocata a un'altezza conforme alla normativa per i disabili

Tastiera metallica con pulsante di restituzione moneta a motore elettrico

Optional:  
Pulsante di selezione rapida permette la selezione dei prodotti più richiesti

Optional:  
Opzione Duomat per l'aumento di capacità

Pareti laterali e parete posteriore sostituibili

Alimentatore estraibile

Optional:  
Schermi piedi laterali

## Versioni speciali

*Modulo speciale per bevande*



- Fino a sei bibite diverse in lattine e bottiglie PET
- Adattamento rapido a diverse grandezze di lattine e bottiglie
- Sostituibilità del modulo con due scomparti a spirale

*Concetto di minielevatore SmartWaiter*



- Concetto di minielevatore per il trasporto prudente di prodotti delicati o fragili nello scomparto di erogazione
- Grande pannello pubblicitario facilmente sostituibile, disposto su tutta la larghezza dello SmartWaiter

*Distributori automatici per campi di impiego speciali*

- **'Full-View-Multi-Selection'** distributori di bevande con scomparto per carichi pesanti
- **Distributori di alimentari** con scomparti speciali per sandwich
- **Distributore per la vendita di articoli postali** come francobolli, cartoline postali, moduli per telegrammi etc.
- **Backloader** – distributore automatico riempibile da ambo i lati
- **Wurlitzer 700** – distributore automatico con larghezza di solo 72 cm a richiesta

Ulteriori informazioni le trovate in internet sotto  
[www.deutsche-wurlitzer.de](http://www.deutsche-wurlitzer.de)

# Distributori automatici universali Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850

## Configurazione delle spirali / accessori

### Wurlitzer 1000/430

9	9	9	9	9
13	13	13	13	13
16	16	16	16	16
6	6	16	16	22

**4 ripiani**  
**30 selezioni**  
(max. 40 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 434 prodotti  
Capacità max.: 968 prodotti

### Wurlitzer 850/424

9	9	9	9
13	13	13	13
16	16	16	16
6	6	22	19

**4 ripiani**  
**24 selezioni**  
(max. 32 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 348 prodotti  
Capacità max.: 792 prodotti

### Wurlitzer 1000/535

9	9	9	9	9
13	13	13	13	13
13	13	13	13	13
16	16	16	16	16
6	6	16	16	22

**5 ripiani**  
**35 selezioni**  
(max. 50 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 499 prodotti  
Capacità max.: 1188 prodotti

### Wurlitzer 850/528

9	9	9	9
13	13	13	13
13	13	13	13
16	16	16	16
6	6	22	19

**5 ripiani**  
**28 selezioni**  
(max. 40 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 400 prodotti  
Capacità max.: 968 prodotti

### Wurlitzer 1000/645

9	9	9	9	9
13	13	13	13	13
13	13	13	13	13
16	16	16	16	16
16	16	16	16	16
6	6	6	6	22

**6 ripiani**  
**45 selezioni**  
(max. 60 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 559 prodotti  
Capacità max.: 1408 prodotti

### Wurlitzer 850/636

9	9	9	9
13	13	13	13
13	13	13	13
16	16	16	16
16	16	16	16
6	6	22	19

**6 ripiani**  
**36 selezioni**  
(max. 48 selezioni)  
Capacità con spirali standard: 528 prodotti  
Capacità max.: 1144 prodotti

### Sono disponibili ulteriori modelli con 7 o 8 ripiani

<b>Capacità per spirale</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>35</b>
<b>Profondità massima dei prodotti</b>	<b>105</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>18,5</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

### Accessori dei ripiani

- Aumento pareti dei vani per prodotti particolarmente alti
- Protezione contro il ribaltamento per prodotti alti, per es. bottiglie, per impedire un rovesciamento
- Restringimento pareti dei vani per prodotti alti che non occupano l'intera larghezza di uno scomparto a spirale
- Guida per prodotti stretti
- Lamiera per prodotti confezionati sciolti

- Guida per opzione Duomat
- Guida per lattine
- Guida per spirali in caso di prodotti di altezza normale che tuttavia non riempiono l'intera larghezza di uno scomparto a spirale
- Estremità spirali per l'espulsione sicura di prodotti particolarmente sottili

Tutti gli elementi accessori sono innestabili.

### Inserto per scomparto



Inserto per prodotti cilindrici aumenta la capacità. Riempimento facile e rapido dell'inserto.

### Scomparto applicato



Elemento applicato per l'aumento della capacità in caso di prodotti particolarmente piccoli.

La larghezza massima dei prodotti (secondo la loro profondità) per lo scomparto singolo è di circa 67 mm, mentre per lo scomparto doppio è di circa 140 mm

### Scomparti speciali

- Scomparto sandwich con scomparti a spirale più larghi  
Wurlitzer 1000 – 9 selezioni  
Wurlitzer 850 – 7 selezioni
- Scomparti per carichi pesanti con portata di 45 o 80 kg

GERMANIA  
Deutsche Wurlitzer GmbH  
Wurlitzerstraße 6  
D-32609 Hüllhorst  
Tel.: +49 (0)5744 941-0  
Fax: +49 (0)5744 941 220  
www.deutsche-wurlitzer.de  
contact@deutsche-wurlitzer.de

GRAN BRETAGNA  
Deutsche Wurlitzer UK  
13 Moorbrook  
Southmead Industrial Estate  
Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP  
Tel.: +44 (0)1235 813400  
Fax: +44 (0)1235 811109  
www.deutsche-wurlitzer-uk.com  
info@deutsche-wurlitzer-uk.com

USA  
Wurlitzer Jukebox & Vending Inc.  
1341 Estes Street  
Gurnee, Illinois 60031  
Tel.: +1 847 662 1700  
Fax: +1 847 662 1212  
www.dw-usa.net  
info@dw-usa.net